

Nummer **02-8176-A00-V04**Prüfgegenstand **PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01661**
Hersteller **O.Z. Spa**
Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Brocchi, 22
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)
 QM-Nr.: Z-1209-00-2

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

 Modell Canyon
 Typ 01661
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
201	01661201 / S- \varnothing 54.06	5/100/54,1	35	615	2090	8/2002
201	01661201 / S- \varnothing 57.06	5/100/57,1	35	615	2090	8/2002
202	01661202 / L- \varnothing 58.06	5/108/58,1	35	690	2254	8/2002
202	01661202 / L- \varnothing 60.1	5/108/60,1	35	690	2254	8/2002
206	01661206 / L- \varnothing 63.4	5/108/63,4	46	735	2260	7/2003
202	01661202 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	35	690	2254	8/2002
206	01661206 / L- \varnothing 67.1	5/108/67,1	46	735	2260	7/2003
202	01661202 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	35	690	2254	8/2002
200	01661200 / DS15D L- \varnothing 57.06 [3]	5/112/57,1	20	815	2254	8/2002
200	01661200 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	35	815	2254	8/2002
207	01661207 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	48	735	1970	4/2004
200	01661200 / L- \varnothing 66.56	5/112/66,6	35	815	2254	8/2002
203	01661203 / XL- \varnothing 60.1	5/114,3/60,1	35	815	2254	8/2002
204	01661204 / XL- \varnothing 60.1	5/114,3/60,1	40	815	2254	8/2002
203	01661203 / XL- \varnothing 64.1	5/114,3/64,1	35	815	2254	8/2002
204	01661204 / XL- \varnothing 64.1	5/114,3/64,1	40	815	2254	8/2002
203	01661203 / XL- \varnothing 66.1	5/114,3/66,1	35	815	2254	8/2002
204	01661204 / XL- \varnothing 66.1	5/114,3/66,1	40	815	2254	8/2002
203	01661203 / XL- \varnothing 67.1	5/114,3/67,1	35	815	2254	8/2002
204	01661204 / XL- \varnothing 67.1	5/114,3/67,1	40	815	2254	8/2002
001	01661001 / ohne Ring	5/120/65,1	45	825	2260	7/2003
205	01661205 / DS20 XL- \varnothing 72.56 [1]	5/120/72,6	20	815	2254	8/2002
205	01661205 / XL- \varnothing 72.56	5/120/72,6	40	815	2254	8/2002
205	01661205 / DS20A XL- \varnothing 74.06 [2]	5/120/74,1	20	815	2254	8/2002
002	01661002 / ohne Ring	5/130/71,5	43	825	2260	3/2004
201	01661201 / S- \varnothing 58.06	5/100/58,1	35	615	2090	8/2002

[1] Sonderrad mit ET 40 und Distanzscheibe 20mm DS20

[2] Sonderrad mit ET 40 und Distanzscheibe 20mm DS20A

[3] Sonderrad mit ET 35 und Distanzscheibe 15mm DS15D

Nummer **02-8176-A00-V04**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01661
 Hersteller O.Z. Spa

Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ
 Radtyp und Ausführung 01661 ...(s.o.)
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)
 Gießereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/35R18	35	690
5/120	225/35R18	40	815
5/112	225/35R18	35	815
5/120	235/50R18	45	825
5/108	225/35R18	46	735
5/130	235/60R18	43	825
5/112	215/40R18	48	735

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Nummer **02-8176-A00-V04**
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01661
Hersteller O.Z. Spa

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 12,3 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	20.09.02
Radzeichnung	01-8-80-436/01	03.07.02
Beschreibung	-	31.10.03
Radzeichnung	01-8-80-436/01-1 mit Änderung vom	03.07.02 19.09.03
Beschreibung	-	13.04.04
Radzeichnung	01-8-80-436/01-4 mit Änderung vom	03.07.02 10.03.04
Beschreibung	-	31.05.04
Radzeichnung	01-8-80-436/01-5 mit Änderung vom	03.07.02 13.04.04

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 4. Juni 2004



00064888.DOC