

Nummer **04-8110-A00-V04**Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01693
Hersteller O.Z. Spa

Auftraggeber O.Z. Spa
Via Brocchi, 22
I-36061 Bassano del Grappa(VI)
QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Palladio
Typ 01693
Radgröße 8 J x 18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- -tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01693200 / S- \varnothing 54.06	5/100/54,1	35	615	2015	6/2004
200	01693200 / S- \varnothing 56.1	5/100/56,1	35	615	2015	6/2004
200	01693200 / S- \varnothing 57.06	5/100/57,1	35	615	2015	6/2004
201	01693201 / L- \varnothing 58.06	5/108/58,1	38	615	2015	6/2004
201	01693201 / L- \varnothing 60.1	5/108/60,1	38	615	2015	6/2004
201	01693201 / L- \varnothing 63.4	5/108/63,4	38	615	2015	6/2004
201	01693201 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	38	615	2015	6/2004
201	01693201 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	38	615	2015	6/2004
202	01693202 / DS15D L \varnothing 57.06 [1]	5/112/57,1	20	670	2000	6/2004
202	01693202 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	35	670	2000	6/2004
206	01693206 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	45	615	2000	6/2004
205	01693205 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	50	615	2000	6/2004
202	01693202 / L- \varnothing 66.56	5/112/66,6	35	670	2000	6/2004
206	01693206 / L- \varnothing 66.56	5/112/66,6	45	615	2000	6/2004
204	01693204 / L- \varnothing 60.1	5/114,3/60,1	45	615	2000	6/2004
204	01693204 / L- \varnothing 60.1	5/114,3/60,1	45	615	2000	6/2004
204	01693204 / L- \varnothing 64.1	5/114,3/64,1	45	615	2000	6/2004
207	01693207 / L- \varnothing 66.1	5/114,3/66,1	40	590	2115	6/2004
204	01693204 / L- \varnothing 66.1	5/114,3/66,1	45	615	2000	6/2004
204	01693204 / L- \varnothing 67.1	5/114,3/67,1	45	615	2000	6/2004
208	01693208 / L- \varnothing 67.1	5/114,3/67,1	50	615	2000	6/2004
203	01693203 / L- \varnothing 64,1	5/120/64,1	40	635	1970	6/2004
203	01693203 / DS10 - \varnothing 72.56-XL-20757255 [2]	5/120/72,6	30	635	1970	6/2004
203	01693203 / XL- \varnothing 72.56	5/120/72,6	40	635	1970	6/2004
200	01693200 / S- \varnothing 58.06	5/100/58,1	35	615	2015	6/2004

[1] Sonderrad mit ET35 und 15mm Distanzscheibe DS15D

[2] Sonderrad mit ET40 und 10mm Distanzscheibe DS10 - \varnothing 72.56-XL-20757255

Nummer **04-8110-A00-V04**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01693
 Hersteller O.Z. Spa

Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ
 Radtyp und Ausführung 01693 ...(s.o.)
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)
 Gießereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/35R18	35	615
5/120	215/35R18	40	635
5/112	215/35R18	50	670

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/112	255/50R18	35	670

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Nummer **04-8110-A00-V04**
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01693
Hersteller O.Z. Spa

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 11,9 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	15.09.2004
	mit Änderung vom	04.05.2005
Radzeichnung	01-8-80-468/02	26.07.2004
	mit Änderung vom	14.04.2005
Beschreibung	-	28.02.2006
Radzeichnung	01-8-80-468/01-3	27.04.2004
	mit Änderung vom	22.02.2006
Radzeichnung	01-8-80-468/01_5	27.04.2004
	mit Änderung vom	29.08.2007

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 18. Oktober 2007



Pohl

00114555.DOC