

Auftraggeber

O.Z. Spa
 Via Brocchi, 22
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)
 QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand

PKW-Sonderrad

Modell

35 Anniversary

Typ

01810

Radgröße

8 J x 19 H2 bzw. EH2+

Zentrierart

Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01810200 / S- \varnothing 54.06	5/100/54,1	35	620	1980	2/2008
200	01810200 / S- \varnothing 57.06	5/100/57,1	35	620	1980	2/2008
201	01810201 / L- \varnothing 58.06	5/108/58,1	38	720	2140	2/2008
201	01810201 / L- \varnothing 60.1	5/108/60,1	38	720	2140	2/2008
201	01810201 / L- \varnothing 63.4	5/108/63,4	38	720	2140	2/2008
207	01810207 / L- \varnothing 63.4	5/108/63,4	45	690	2050	2/2008
201	01810201 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	38	720	2140	2/2008
207	01810207 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	45	690	2050	2/2008
201	01810201 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	38	720	2140	2/2008
202	01810202 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	35	720	2140	2/2008
203	01810203 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	48	690	2050	2/2008
202	01810202 / L- \varnothing 66.56	5/112/66,6	35	720	2140	2/2008
203	01810203 / L- \varnothing 66.56	5/112/66,6	48	690	2050	2/2008
204	01810204 / L- \varnothing 60.1	5/114,3/60,1	45	690	2050	2/2008
204	01810204 / L- \varnothing 64.1	5/114,3/64,1	45	690	2050	2/2008
204	01810204 / L- \varnothing 66.1	5/114,3/66,1	45	690	2050	2/2008
204	01810204 / L- \varnothing 67.1	5/114,3/67,1	45	690	2050	2/2008
205	01810205 / DS20 XL- \varnothing 72,56 [3]	5/120/72,6	20	720	2065	2/2008
206	01810206 / XL- \varnothing 72,56	5/120/72,6	34	720	2065	2/2008
205	01810205 / XL- \varnothing 72,56	5/120/72,6	40	720	2065	2/2008
205	01810205 / DS20A XL- \varnothing 74,06 [2]	5/120/74,1	20	720	2065	2/2008
200	01810200 / DS7A S- \varnothing 58.06 [1]	5/100/58,1	28	620	1980	2/2008
200	01810200 / S- \varnothing 58.06	5/100/58,1	35	620	1980	2/2008

[1] Sonderrad mit ET35 und 7mm Distanzscheibe DS7A

[2] Sonderrad mit ET40 und 20mm Distanzscheibe DS20A

[3] Sonderrad mit ET40 und 20mm Distanzscheibe DS20

Kennzeichnung

Herstellerzeichen

OZ

Radtyp und Ausführung

01810...(s.o.)

Radgröße

8J x 19H2 bzw. 8J x 19EH2+

Einpreßtiefe

ET...(s.o.)

Gießereikennzeichen

-

Herkunftsmerkmal

Made in Italy

Herstellungsdatum

Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Felgenhornprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/35R19	35	720
5/112	215/35R19	48	720
5/120	215/35R19	40	720

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/108	255/50R19	38	720

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 13,7 kg.

Hinweise zum Sonderrad

Die Sonderradausführungen 01810205 und 01810206 werden mit der Humpform EH2+ gefertigt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung		19.03.2008
Radzeichnung	01-9-80-478/01	03.01.2008
Radzeichnung	01-9-80-478/02	04.01.2008

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lamsheim, 7. April 2008

Garrecht



00121242.DOC