

Nummer **14-8029-A00-V01**
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7J x 17 H2 Typ 01957
 Hersteller O.Z. Spa



Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Cartigliana, 125/C
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)
 QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell FORMULA
 Typ 01957
 Radgröße 7 J x 17 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01957200 / S-Ø 54,06	4/100/54,06	37	500	1950	2/2014
201	01957201 / S-Ø 54,06	4/100/54,06	42	500	1950	2/2014
200	01957200 / S-Ø 56,06	4/100/56,06	37	500	1950	2/2014
200	01957200 / S-Ø 56,1	4/100/56,1	37	500	1950	2/2014
201	01957201 / S-Ø 56,1	4/100/56,1	42	500	1950	2/2014
200	01957200 / S-Ø 56,56	4/100/56,56	37	500	1950	2/2014
201	01957201 / S-Ø 56,56	4/100/56,56	42	500	1950	2/2014
200	01957200 / S-Ø 57,06	4/100/57,06	37	500	1950	2/2014
201	01957201 / S-Ø 57,06	4/100/57,06	42	500	1950	2/2014
200	01957200 / S-Ø 59,06	4/100/59,06	37	500	1950	2/2014
200	01957200 / S-Ø 60,1	4/100/60,1	37	500	1950	2/2014
201	01957201 / S-Ø 60,1	4/100/60,1	42	500	1950	2/2014
202	01957202 / L-Ø 63,4	4/108/63,4	42	485	1950	2/2014
051	01957051 / L-Ø 65,06	4/108/65,06	25	500	1950	2/2014
202	01957202 / L-Ø 65,06	4/108/65,06	42	485	1950	2/2014
001	01957001 / ohne Ring	4/98/58,1	37	475	1950	2/2014

Kennzeichnung

Herstellerzeichen O.Z. Racing
 Radtyp und Ausführung 01957...(s.o)
 Radgröße 7J x 17 H2
 Einpreßtiefe ET...(s.o)
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang
4/108	25	500	1950
4/100	37	500	1950
4/100	42	500	1950
4/98	37	475	1950
4/108	42	485	1950

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
4/100	195/45R17	42	500
4/108	195/45R17	42	485
4/108	195/45R17	25	500
4/98	195/45R17	37	475

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 7,5 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Pogliano Milanese beim TÜV Rheinland Group ab 04-2014 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Nummer **14-8029-A00-V01**
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7J x 17 H2 Typ 01957
Hersteller O.Z. Spa



Anlagen

Beschreibung	-	16.05.2014
Radzeichnung	01_7_70_515/01-3 mit Änderung vom	01.08.2013 07.04.2014
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-15-1	29.10.2013
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-18-0	29.10.2013
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-14-1 mit Änderung vom	29.10.2013 06.05.2014
Zentrierringzeichnung	98_01_00-16-1	29.10.2013
Nabenkappenzeichnung	98-13-0661-1-00/01-1 mit Änderung vom	24.10.2012 30.10.2012
Nabenkappenzeichnung	98-12-0674-00/01-2 mit Änderung vom	26.06.2013 11.12.2013

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Pogliano Milanese für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpergenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 10008-99 benannt.

Pogliano Milanese, 20. Mai 2014

Daniele Gervasini

A handwritten signature in blue ink next to a circular stamp. The stamp contains the text 'TÜV RHEINLAND ITALIA S.p.A.' around the perimeter and the TÜV logo in the center.

00211669.DOC