

Prüfbericht Nr. **55802317** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5J X 18 H2 Typ 01A25
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 4

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Bastion 49/4
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)
 QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RALLY RACING
 Typ 01A25
 Radgröße 7,5 J x 18 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01A25200 / S-Ø54,06	5/100/54,06	48	650	2050	1/2017
200	01A25200 / S-Ø56,1	5/100/56,1	48	650	2050	1/2017
200	01A25200 / S-Ø57,06	5/100/57,06	48	650	2050	1/2017
201	01A25201 / L-Ø65,06	5/110/65,06	38	650	2150	1/2017
202	01A25202 / L-Ø57,06	5/112/57,06	35	650	2050	1/2017
203	01A25203 / L-Ø57,06	5/112/57,06	50	650	2050	1/2017
202	01A25202 / L-Ø66,46	5/112/66,46	35	650	2050	1/2017
203	01A25203 / L-Ø66,46	5/112/66,46	50	650	2050	1/2017
202	01A25202 / L-Ø66,56	5/112/66,56	35	650	2050	1/2017
001	01A25001 / ohne Ring	5/112/66,56	46	500	1895	1/2017
203	01A25203 / L-Ø66,56	5/112/66,56	50	650	2050	1/2017
204	01A25204 / L-Ø56,1	5/114,3/56,1	45	650	2050	1/2017
205	01A25205 / L-Ø56,1	5/114,3/56,1	50	650	2050	1/2017
206	01A25206 / L-Ø56,1	5/114,3/56,1	53	650	2050	1/2017
204	01A25204 / L-Ø60,1	5/114,3/60,1	45	650	2050	1/2017
205	01A25205 / L-Ø60,1	5/114,3/60,1	50	650	2050	1/2017
204	01A25204 / L-Ø64,1	5/114,3/64,1	45	650	2050	1/2017
205	01A25205 / L-Ø64,1	5/114,3/64,1	50	650	2050	1/2017
206	01A25206 / L-Ø64,1	5/114,3/64,1	53	650	2050	1/2017
204	01A25204 / L-Ø66,1	5/114,3/66,1	45	650	2050	1/2017
205	01A25205 / L-Ø66,1	5/114,3/66,1	50	650	2050	1/2017
206	01A25206 / L-Ø66,1	5/114,3/66,1	53	650	2050	1/2017
204	01A25204 / L-Ø66,56	5/114,3/66,56	45	650	2050	1/2017
205	01A25205 / L-Ø66,56	5/114,3/66,56	50	650	2050	1/2017
204	01A25204 / L-Ø67,1	5/114,3/67,1	45	650	2050	1/2017
205	01A25205 / L-Ø67,1	5/114,3/67,1	50	650	2050	1/2017
206	01A25206 / L-Ø67,1	5/114,3/67,1	53	650	2050	1/2017
207	01A25207 / XL-Ø72,56	5/120/72,56	47	650	2050	1/2017

Prüfbericht Nr. **55802317** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5J X 18 H2 Typ 01A25
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 2 von 4

Kennzeichnung
 KBA-Nummer 51504
 Herstellerzeichen O.Z. RACING
 Radtyp und Ausführung 01A25 (s.o.)
 Radgröße 7,5J X 18 H2
 Einpreßtiefe ET (s.o.)
 Gießereikennzeichen OZ
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY
 Herstellungsdatum Monat und Jahr
Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)	Verfahren	Datum	Ort
200	5/100	48	650	2050	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese
201	5/110	38	650	2150	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese
202	5/112	35	650	2050	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese
001	5/112	46	470	1895	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese
001	5/112	46	500	1895	FE	03/2021	TRI Pogliano Milanese
203	5/112	50	650	2050	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese
204	5/114,3	45	650	2050	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese
206	5/114,3	53	650	2050	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese
207	5/120	47	650	2050	FE	02/2017	TRI Pogliano Milanese

FE=Farbeindringverfahren
 ZnO=Zinkoxydpaste

Prüfbericht Nr. **55802317** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J X 18 H2 Typ 01A25
O.Z. Spa

Seite 3 von 4

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
200	5/100	48	650	205/35R18	02/2017	TRI Pogliano Milanese
203	5/112	50	650	205/35R18	02/2017	TRI Pogliano Milanese
207	5/120	47	650	205/35R18	02/2017	TRI Pogliano Milanese
001	5/112/66,6	46	470	205/35R18	02/2017	TRI Pogliano Milanese
206	5/114,3	53	650	205/35R18	02/2017	TRI Pogliano Milanese
001	5/112	46	500	205/35R18	03/2021	TRI Pogliano Milanese

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 01A25200, 5/100 ET48 betrug 10,60 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Pogliano Milanese bei der TÜV Rheinlandgroup ab Februar 2017 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Prüfbericht Nr. **55802317** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5J X 18 H2 Typ 01A25
O.Z. Spa

Seite 4 von 4

Anlagen

Beschreibung	-	09.02.2017
	mit Änderung vom	10.03.2021
Radzeichnung	01-8-75-546/02	01.02.2017
	mit Änderung vom	10.03.2021
Zentrierringzeichnung	98_01_00-16-4	29.10.2013
	mit Änderung vom	12.02.2016
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-11-1	29.10.2013
	mit Änderung vom	20.01.2016
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-12-4	29.10.2013
	mit Änderung vom	21.01.2016
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-13-3	29.10.2013
	mit Änderung vom	21.01.2016
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-15-3	29.10.2013
	mit Änderung vom	20.09.2016
Nabenkappenzeichnung	98-13-0675-00/01	09.10.2014
	mit Änderung vom	06.04.2016
Verwendungen	Anlage 1-28	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpergenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 19. August 2021



Pohl

00373562.DOC

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55802317 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5J X 18 H2 Typ 01A25
O.Z. Spa

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt: