

Prüfbericht Nr. **55808621** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 10.5JX20H2 Typ 01C43
Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 4

Auftraggeber O.Z. Spa
Via Bastion 49/4
I-36061 Bassano del Grappa(VI)
QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell SUPERTURISMO AERO HLT
Typ 01C43
Radgröße 10,5 J x 20 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
201	01C43 201 / L-Ø66,46	5/112/66,46	50	720	2100	3/2021
201	01C43 201 / L-Ø66,46	5/112/66,46	50	720	2100	3/2021
200	01C43 200 / L-Ø66,56	5/112/66,56	25	720	2100	3/2021

Kennzeichnung

KBA-Nummer 53541
Herstellerzeichen O.Z. Racing
Radtyp und Ausführung 01C43 ... (s.o.)
Radgröße 10.5JX20H2
Einpreßtiefe ET ... (s.o.)
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
200	5/112	25	720	2100	FE	05/2021	TRI Pogliano Milanese
201	5/112	50	720	2100	FE	05/2021	TRI Pogliano Milanese
201 mit Kunststoff-Einsatz P2/P2-V	5/112	50	720	2100	FE	09/2021	TRI Pogliano Milanese
201 mit Kunststoff-Einsatz P1/P1-V	5/112	50	720	2100	FE	05/2021	TRI Pogliano Milanese

FE=Farbeindringverfahren

ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
200	5/112	25	720	265/35R20	05/2021	TRI Pogliano Milanese
201 mit Kunststoff-Einsatz P1/P1-V	5/112	50	720	265/35R20	05/2021	TRI Pogliano Milanese
201 mit Kunststoff-Einsatz P2/P2-V	5/112	50	720	265/35R20	09/2021	TRI Pogliano Milanese

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
200	5/112	25	720	315/35R20	FE	05-06/2021	TRI Pogliano Milanese
201	5/112	50	720	315/35R20	FE	05-06/2021	TRI Pogliano Milanese

FE=Farbeindringverfahren

ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 200 betrug 12,50 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabelle Testdaten) durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Kennzeichnung der Genehmigungsnummer befindet sich unter dem Nabendeckel.
 Das Sonderrad wird mit verschraubten Kunststoffeinsätzen verwendet. Aufgrund des Materials, der Art der Befestigung und der Position der Einsätze ist ein dauerhaft sicherer Sitz gewährleistet.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung		07.05.2021
Zentrierringzeichnung	98_01_00-16-8	29.10.2013
	mit Änderung vom	03.10.2019
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-12-8	29.10.2013
	mit Änderung vom	13.07.2020
Nabekappenzeichnung	98_13_0679_00-02	08.02.2019
Nabekappenzeichnung	98_12_0687_00-02-1	13.01.2021
	mit Änderung vom	10.02.2021
Nabekappenzeichnung	98_12_0688_00-02-0	12.02.2021
Radeinsätze	98-28-06-00	21.01.2021
Radeinsätze	98-28-12-00	01.04.2021
Radeinsätze_montage	98-28-52-00	25.01.2021
Radzeichnung	01_20_105_573-02	07.05.2021
Prüfbericht über Aeroblenden	21-0196 (3. Ausfertigung)	17.09.2021
Verwendungen	Anlagen 1-3	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Prüfbericht Nr. **55808621** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller


PKW-Sonderrad 10.5JX20H2 Typ 01C43
O.Z. Spa

Seite 4 von 4

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. Oktober 2021



Pohl

00378130.DOC