

Prüfbericht Nr. **55808721** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 11JX20H2 Typ 01C44
O.Z. Spa

Seite 1 von 4

AuftraggeberO.Z. Spa
Via Bastion 49/4
I-36061 Bassano del Grappa(VI)
QS-Nr.: 39 02 0010603**Prüfgegenstand**

PKW-Sonderrad

Modell

SUPERTURISMO AERO HLT

Typ

01C44

Radgröße

11 J x 20 H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
001	01C44 001 / ohne Ring	5/130/71,56	50	680	2100	3/2021
003	01C44 003 / ohne Ring	5/130/71,56	60	845	2240	3/2021
002	01C44 002 / ohne Ring	5/130/71,56	65	680	2100	3/2021

Kennzeichnung

KBA-Nummer

53542

Herstellerzeichen

O.Z. Racing

Radtyp und Ausführung

01C44 ... (s.o.)

Radgröße

11JX20H2

Einpreßtiefe

ET ... (s.o.)

Herkunftsmerkmal

MADE IN ITALY

Herstellungsdatum

Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
001	5/130	50	680	2100	FE	05/2021	TRI Pogliano Milanese
003 mit Kunststoff-Einsatz P2/P2-V	5/130	60	845	2240	FE	05/2021	TRI Pogliano Milanese
003 mit Kunststoff-Einsatz P1/P1-V	5/130	60	845	2240	FE	09/2021	TRI Pogliano Milanese
003	5/130	60	845	2240	FE	05/2021	TRI Pogliano Milanese
002	5/130	65	680	2100	FE	05/2021	TRI Pogliano Milanese

FE=Farbeindringverfahren

ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
003 mit Kunststoff-Einsatz P1/P1-V	5/130	60	845	275/35R20	06/2021	TRI Pogliano Milanese
002	5/130	65	680	275/35R20	06/2021	TRI Pogliano Milanese
003 mit Kunststoff-Einsatz P2/P2-V	5/130	60	845	275/35R20	09/2021	TRI Pogliano Milanese

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
003	5/130	60	845	275/35R20	FE	06/2021	TRI Pogliano Milanese
002	5/130	65	845	275/35R20	FE	06/2021	TRI Pogliano Milanese

FE=Farbeindringverfahren

ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 001 betrug 12,20 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabelle Testdaten) durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Kennzeichnung der Genehmigungsnummer befindet sich unter dem Nabendeckel.
Das Sonderrad wird mit verschraubten Kunststoffeinsätzen verwendet. Aufgrund des Materials, der Art der Befestigung und der Position der Einsätze ist ein dauerhaft sicherer Sitz gewährleistet.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung		12.05.2021
Nabenkappenzeichnung	98_13_0679_00-02	08.02.2019
Nabenkappenzeichnung	98_12_0687_00-02-1	13.01.2021
	mit Änderung vom	10.02.2021
Nabenkappenzeichnung	98_12_0688_00-02-0	12.02.2021
Radeinsätze	98-28-06-00	21.01.2021
Radeinsätze	98-28-12-00	01.04.2021
Radeinsätze_montage	98-28-52-00	25.01.2021
Radzeichnung	01_20_11_573-03	12.05.2021
Prüfbericht über Aeroblenden	21-0196 (3. Ausfertigung)	17.09.2021
Verwendungen	Anlagen 1-3	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Prüfbericht Nr. **55808721** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller


PKW-Sonderrad 11JX20H2 Typ 01C44
O.Z. Spa

Seite 4 von 4

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. April 2024



Pohl

00426269.DOC

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55808721 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 11JX20H2 Typ 01C44
O.Z. Spa

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt: