

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8½JX19 H2 Typ 19337
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 4

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Bastion 49/4
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)
 QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell MSW50
 Typ 19337
 Radgröße 8½JX19 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierung	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
500	19337500 / Ø73,1-Ø60,1	5/108/60,1	45	745	2250	1/2020
500	19337500 / Ø73,1-Ø63,4	5/108/63,4	45	745	2250	1/2020
500	19337500 / Ø73,1-Ø63,4	5/108/63,4	45	745	2250	1/2020
500	19337500 / Ø73,1-Ø65,1	5/108/65,1	45	745	2250	1/2020
500	19337500 / Ø73,1-Ø67,1	5/108/67,1	45	745	2250	1/2020
501	19337501 / Ø73,1-Ø57,1	5/112/57,1	30	760	2250	1/2020
502	19337502 / Ø73,1-Ø57,1	5/112/57,1	38	760	2250	1/2020
503	19337503 / Ø73,1-Ø57,1	5/112/57,1	43	760	2250	1/2020
504	19337504 / Ø73,1-Ø57,1	5/112/57,1	50	745	2250	1/2020
504	19337504 / Ø73,1-Ø57,1	5/112/57,1	50	745	2250	1/2020
501	19337501 / Ø73,1-Ø66,45	5/112/66,45	30	760	2250	1/2020
502	19337502 / Ø73,1-Ø66,45	5/112/66,45	38	760	2250	1/2020
503	19337503 / Ø73,1-Ø66,45	5/112/66,45	43	760	2250	1/2020
504	19337504 / Ø73,1-Ø66,45	5/112/66,45	50	745	2250	1/2020
504	19337504 / Ø73,1-Ø66,45	5/112/66,45	50	745	2250	1/2020
504	19337504 / Ø73,1-Ø66,45	5/112/66,45	50	745	2250	1/2020
501	19337501 / Ø73,1-Ø66,6	5/112/66,6	30	760	2250	1/2020
502	19337502 / Ø73,1-Ø66,6	5/112/66,6	38	760	2250	1/2020
502	19337502 / Ø73,1-Ø66,6	5/112/66,6	38	760	2250	1/2020
503	19337503 / Ø73,1-Ø66,6	5/112/66,6	43	760	2250	1/2020
504	19337504 / Ø73,1-Ø66,6	5/112/66,6	50	745	2250	1/2020

Kennzeichnung

KBA-Nummer 53152
 Herstellerzeichen MSW
 Radtyp und Ausführung 19337... (s.o)
 Radgröße 8½JX19 H2
 Einpreßtiefe ET.. (s.o)
 Gießereikennzeichen Z
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll- umfang (mm)	Ver- fahr- en	Datum	Ort
500	5/108	45	745	2250	FE	12/2019	TRM Shah Alam
501	5/112	30	760	2250	FE	12/2019	TRM Shah Alam
501	5/112	30	760	2250	FE	01/2020	TRM Shah Alam
501	5/112	30	760	2250	FE	01/2020	TRM Shah Alam
502	5/112	38	760	2250	FE	12/2019	TRM Shah Alam
502	5/112	38	760	2250	FE	01/2020	TRM Shah Alam
502	5/112	38	760	2250	FE	01/2020	TRM Shah Alam
503	5/112	43	760	2250	FE	12/2019	TRM Shah Alam
504	5/112	50	745	2250	FE	12/2019	TRM Shah Alam

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Datum	Ort
500	5/108	45	745	215/35R19	01/2020	TZT Lambsheim
501	5/112	30	760	215/35R19	03/2020	TRM Shah Alam
504	5/112	50	760	215/35R19	01/2020	TZT Lambsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Ver- fahr- en	Datum	Ort
500	5/108	45	760	285/55R19	FE	01/2020	TZT Lambsheim
504	5/112	50	760	285/55R19	FE	01/2020	TZT Lambsheim

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Prüfbericht Nr.**55017020** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8½JX19 H2 Typ 19337
O.Z. Spa

Seite 4 von 4

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 15. April 2025



Pohl

00445815.DOCX

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55017020 (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8½JX19 H2 Typ 19337
O.Z. Spa

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt: Verwendungsbereichsgutachten ergänzt

Es entfällt: